

★★★★★


MONOCIBEC®

FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO

DISTRICT

SHAPED ON YOUR LIFESTYLE



DISTRICT

venerdì pomeriggio.
ore 18.
aria leggera,
musica nelle orecchie,
energia nuova. libertà.

Friday afternoon.
6:00 pm.
light air,
music in the ears,
new energy. freedom.

SHAPED ON YOUR LIFESTYLE

Moderna, dinamica ed essenziale,
è l'anima di questa collezione.
District è carattere, eclettismo
ed un tocco di eleganza.
La grafica delle superfici evoca
il cemento, abbinato a raffinati toni
basici, tortora, avorio, grigio, bianco
e ardesia. A completamento della
gamma un mosaico muretto di taglio
decisamente moderno ed
una delicata grafica damascata
applicata ai fondi; motivi barocchi
piacevolmente a contrasto col
carattere minimale della collezione.

*The soul of this collection is modern,
dynamic and essential.*

*District is character, eclecticism and
a touch of elegance.*

*The graphic of the surfaces evokes
concrete, combined with basic
refined tones of taupe, ivory, grey,
white and slate.*

*To complete the range there is a
wall mosaic featuring a decidedly
modern cut and a delicate damask
graphic background; Baroque motifs
in nice contrast with the minimal
nature of the collection.*

★ ★ ★ ★ ★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



5 COLORI / COLOURS

bianco
avorio
grigio
tortora
ardesia

5 FORMATI / SIZES

60x120 / 24"x48"
80x80 / 31,5"x31,5"
60x60 / 24"x24"
30x60 / 12"x24"
15x60 / 6"x24"

2 SUPERFICI-SURFACES

naturale / natural
strutturata / structured

1 BORDO / EDGE

rettificato / rectified

DISTRICT

SHAPED ON YOUR LIFESTYLE

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

Il gres fine porcellanato a massa colorata rappresenta la più avanzata espressione qualitativa dei prodotti ceramici per pavimenti. Viene ottenuto attraverso la miscelazione di argille pregiate, di feldspati, quarzi ed altre sostanze naturali raffinate ed omogeneizzate attraverso atomizzazione. L'alta qualità delle materie prime, la forgiatura mediante presse ad alto tonnellaggio e la cottura ad elevatissima temperatura consentono di ottenere lastre di eccezionale resistenza e compattezza, idonee agli impieghi più severi.

The fine porcelain stoneware with coloured body represents the most advanced quality expression of floor ceramic products. It is obtained through mixing precious clays, feldspars, quartz and other natural substances refined and homogenized through spraydrying. The high quality of the raw materials, the shaping by high tonnage presses and the firing at extremely high temperatures enable to obtain exceptionally resistant and compact slabs, suitable for the most demanding applications.






DISTRICT
BIANCO






DISTRICT
 AVORIO








DISTRICT
GRIGIO







DISTRICT
TORTORA





DISTRICT
ARDESIA






60x120 - 24''x48''
76127 naturale rett. / ■167



60x60 - 24''x24''
76076 naturale rett. / ■129




30x60 - 12''x24''
76070 naturale rett. / ■115



80x80 - 31,5''x31,5''
76085 naturale rett. / ■154



4,7x4,7 - 2''x2''
81558
mosaico su rete
30x30 - 12''x12''
■212



30x60 - 12''x24''
76095 strutturato rett. / ■127



15x60 - 6''x24''
78836 strutturato rett. / ■160




60x60 - 24''x24''
78756 Damascato naturale rett. / ■142




60x120 - 24''x48''
76808 naturale rett. / ■167



60x60 - 24''x24''
76080 naturale rett. / ■129




30x60 - 12''x24''
76071 naturale rett. / ■115



DISTRICT BIANCO




30x60 - 12''x24''
78768 mosaico muretto / ■227
naturale / strutturato




30x60 - 12''x24''
78751 Damascato naturale rett. / ■145



80x80 - 31,5''x31,5''
76086 naturale rett. / ■154




4,7x4,7 - 2''x2''
81556
mosaico su rete
30x30 - 12''x12''
■212



30x60 - 12''x24''
76094 strutturato rett. / ■127



15x60 - 6''x24''
78834 strutturato rett. / ■160



60x60 - 24''x24''
78755 Damascato naturale rett. / ■142



DISTRICT AVORIO



30x60 - 12''x24''
78767 mosaico muretto / ■227
naturale / strutturato



30x60 - 12''x24''
78750 Damascato naturale rett. / ■145







60x120 - 24''x48''
76091 naturale rett. / ■167



60x60 - 24''x24''
76081 naturale rett. / ■129



30x60 - 12''x24''
76072 naturale rett. / ■115




80x80 - 31,5''x31,5''
76087 naturale rett. / ■154



4,7x4,7 - 2''x2''
81557
mosaico su rete
30x30 - 12''x12''
■212



30x60 - 12''x24''
76098 strutturato rett. / ■127




15x60 - 6''x24''
78837 strutturato rett. / ■160



60x60 - 24''x24''
78757 Damascato naturale rett. / ■142



30x60 - 12''x24''
78769 mosaico muretto / ■227
naturale / strutturato




30x60 - 12''x24''
78752 Damascato naturale rett. / ■145




60x120 - 24''x48''
76807 naturale rett. / ■167




60x60 - 24''x24''
76083 naturale rett. / ■129



30x60 - 12''x24''
76074 naturale rett. / ■115



80x80 - 31,5''x31,5''
76089 naturale rett. / ■154



4,7x4,7 - 2''x2''
81559
mosaico su rete
30x30 - 12''x12''
■212



30x60 - 12''x24''
76097 strutturato rett. / ■127



15x60 - 6''x24''
78835 strutturato rett. / ■160



60x60 - 24''x24''
78758 Damascato naturale rett. / ■142



30x60 - 12''x24''
78770 mosaico muretto / ■227
naturale / strutturato



30x60 - 12''x24''
78753 Damascato naturale rett. / ■145



DISTRICT GRIGIO

DISTRICT TORTORA



categorie d'impiego use classes

C1 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero
Floor tiles recommended for light traffic

C2 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C3 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio
Floor tiles recommended for medium traffic

C4 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic


C5 Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni
Floor tiles recommended for highly stressed uses

variazioni cromatiche colour variations

 V1 Aspetto uniforme
Even appearance

 V2 Lieve variazione
Light variation


 V3 Media variazione
Medium variation

 V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.
It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.



60x120 - 24''x48''
76092 naturale rett. / ■ 171



60x60 - 24''x24''
76084 naturale rett. / ■ 135



30x60 - 12''x24''
76075 naturale rett. / ■ 121



80x80 - 31,5''x31,5''
76090 naturale rett. / ■ 158



4,7x4,7 - 2''x2''
81555
mosaico su rete
30x30 - 12''x12''
■ 212




30x60 - 12''x24''
76093 strutturato rett. / ■ 133



15x60 - 6''x24''
78833 strutturato rett. / ■ 163



60x60 - 24''x24''
78754 Damascato naturale rett. / ■ 145




30x60 - 12''x24''
78766 mosaico muretto / ■ 227
naturale / strutturato




30x60 - 12''x24''
78749 Damascato naturale rett. / ■ 148



Imballi / Packaging

	15x60	30x60	60x60	80x80	60x120
 Pc.	14	7	3	2	2
m ²	1,26	1,26	1,08	1,28	1,44
kg	21	21	22,5	32	34

	15x60	30x60	60x60	80x80	60x120
 Colli Boxes/Boîtes	50	40	40	40	14
Krt. EUR				40	
m ²	63	50,4	43,2	51,2	20,16
m ² EUR				81,2	
kg	1050	840	900	1280	476
kg EUR				1280	

Note/Notes


I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.


DISTRICT ARDESIA

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES



7,2x60 - 3"x24"











Battiscopa naturale rett. / ● 21



30x60 - 12"x24"

gradino naturale rett. / ● 72

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE

<p>***** MONOCIBEC ISO 13006B1a EN 14411/G</p>	<p>Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische daten Características técnicas</p>	<p>Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba</p> 	<p>Valore monocibec Monocibec standards Valeur monocibec Ergebnis monocibec Valor de monocibec</p>
	<p>Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones</p>	<p>ISO 10545.2</p>	<p>A norma According to norm Selon la norme Nach norm Conforme</p>
	<p>Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua</p>	<p>ISO 10545.3</p>	<p>≤ 0,5%</p>
	<p>Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión</p>	<p>ISO 10545.4</p>	<p>≥ 35 N/mm²</p>
	<p>Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos</p>	<p>ISO 10545.9</p>	<p>Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada</p>
	<p>Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada</p>	<p>ISO 10545.12</p>	<p>Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada</p>
	<p>Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica linear</p>	<p>ISO 10545.8</p>	<p>A norma According to norm Selon la norme Nach norm Conforme</p>
	<p>Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemicalien Resistencia al ataque químico</p>	<p>ISO 10545.13</p>	<p>A norma According to norm Selon la norme Nach norm Conforme</p>
	<p>Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas</p>	<p>ISO 10545.14</p>	<p>A norma According to norm Selon la norme Nach norm Conforme</p>
	<p>Resistenza allo scivolamento Slip Resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento</p> <p>Per ulteriori informazioni: www.monocibec.it For more information visit: www.monocibec.it</p>	<p>ANSI A 137.1 - DCOF Coefficiente di attrito dinamico Coefficient of kinetic friction</p> <p>DIN 51130 DIN 51097</p>	<p>wet > 0.42</p> <p>R9 (Naturale - Damascato) R11 (Strutturato) A+B (Strutturato)</p>

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi - With the exception of special pieces and decors



★ ★ ★ ★ ★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP



FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento
e Amministrazione:

via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 861.300

Fax Italia +39 0536 861.400

Fax Export + 39 0536 806.974 - 861.450

Fax Uff. Amm. + 39 0536 861.351

www.monocibec.it - info@monocibec.it

www.fincibec.it - info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire s.r.l.

